

Gora Chirine n°5 (par erreur)

Vass7R09s471-475



Collection Vassal-Montpellier

1566Mtp29

1-40 A5  
#Rg 471-475  
Gora Chirine n°5

Gora chirine n°5

1-40 A5











DESIGNATION

CLOS 1 PLANCHE 40 RANG A Souche 5

Vigueur : 4

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Péduncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 28.7.74 X

Date de Maturité : 20.8.74 +1

Pourriture : 0 12

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P

disc. - Sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1

s2 0

s3 1 avec pépins - apyrène

s4 0

s5 0 JUS : inc. - coloré

DESIGNATION :

CLOS 1 PLANCHE 40 RANG A Souche 5

Vigueur : 4,5

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Millerandage : 2

Date de Véraison : 19-8

Date de Maturité : 22-9-75 X +6

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 14x13

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0

s2 0

s3 2 avec pépins - apyrène

s4 1

s5 3 JUS : inc. - coloré

DESIGNATION :

CLOS 1 PLANCHE 40 RANG A Souche 5

Vigueur : 5

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Millerandage : 1

Date de Véraison : 10.8 X

Date de Maturité : 31.8.76 +3

Pourriture : 0 12

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 15x14

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0

s2 5 avec pépins - apyrène

s3 3

s4 3 JUS : inc. - coloré

s5 4



Année : 1974

1.40A5

Emplacement ..... Désignation / Gora chirine n° 5

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		27.3	1.4			
1						
2	3	1	3			
3	) P					
4						
5						

Dle 30-3-74

+10

Année : 1975

Gora chirine n° 5

1.40A5

Emplacement ..... Désignation / .....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		10.3	13.3	17.3		
1						
TL 2	9	0	0			
3	4	1	1	2		
4	4	1	2	2		
5	4	2	3	3		

+4

Dle 17-3-75

Année : 1976.

Emplacement ..... 1.40.45

Gora chirine n°5

Désignation .....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		22.3	25.3				
1	4	3	4				
2	14	5	7				
3	9	0	7				
4	9	3	5				
5	8	5	6		+3		

25.3.76

ANNEE : 1995

NOM Gora chirine

EMPLACEMENT

14045

1566.23

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
X												
2	4		0									
3	8		0									
4	10		0									
5	8		0									

Grappe : G - M - P Dim :

Compacité : L - P

Four : Mill :

Baie : TC - G - M - P Dim:

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Fort : couché

Vigueur : 5



ANNEE: 1996

NOM gara chine n°5 r.e.

1586.29

EMPLACEMENT: 1.40 ~~48~~ A5

couche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
<del>1</del>	5	11,3	22,3	0	1	<del>11/15</del>		<del>11/15</del>	<del>11/15</del>	<del>11/15</del>		
2	5	11,3	22,3	0				plus				
3	5	11,3	22,3	0								
4 TL	8	11,3	18,3	0								
<del>5</del>	10	11,3	18,3	3								
		18,3	96 (+2)									

Grappe : G - M - P Dim :      Compacité : L - M - C  
 Four :      Mill :  
 Baie : TC - G - M - P Dim:  
           disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus  
 Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré  
 Saveur : s - m - ar - fox - herb  
 Pépins : avec - apyrène  
 Port :      Vigueur :



Désignation :

Gora chirine n° 5

Emplacement :

1-40 A 5 1-2

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 8 -  
cotonneux 9.  
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9.  
jaune

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées ⑦ - en gouttière ⑧ - autres 9.  
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses ⑦ -  
duveteuses 8 - cotonneuses 9.  
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 -  
à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 -  
vertes ⑧ - autres 9.  
jaune lég. bronzées

Dans le cas où la première feuille détachée est  
à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille  
détachées sera notée.

Calvo 73

Désignation :  
Emplacement :

Gora chirine n° 5  
1.40 A 5 A-4

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre ① - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦  
duveteux 8 - cotonneux 9. *glabres 4*
- 46 - Limbe : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement  
bronzé 7 - vert ⑧ *autres* 9.
- 48 - à pétiole glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨
- 49 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.  
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 73



Désignation :

Emplacement :

Gora chirine n° 5  
1.40 A5 A.2

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert ③. *et foncé*  
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert ⑨.
- 51 - nocuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert ③.  
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert ⑨.
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ③ *shade*  
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 73

Désignation :

Gora chirine n° 5

Emplacement :

1. 60 AS. 2

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1<sup>er</sup> - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétioleaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau; inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 73



N° d'ordre

Désignation

VASSAL Planche Côté N° Souche 1 (2) 3 4 5.

Gora chirine n° 5

1-40A5

GRAPPE

24 - Grosse (1)<sup>20</sup> - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9).

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3)<sup>15x14</sup> - Petite (4) - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde (2)<sup>légt</sup> - ovoïde 3 - troncoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - Avec pépins 8 - apyrène (9)

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - Abourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

31 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2).

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égrenouse) (1) - difficile 2.

Calvo 77



DENOMINATION /  
EMPLACEMENT /

Gora chirine n°5  
1. 40A5A-2

SARMENT DE VIGNE

- Sarment** : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce** : adhérente avec lenticelles (1), résistante se  
détachant en lames (2).
- Section transversale** : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3) *parfois*,  
autre (4).
- Surface** : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils  
massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7),  
duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3)
- Villosité** : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds** : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Méridienne de longueur moyenne** : ..... 11 ..... cms
- : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),  
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7),  
autre (8).
- : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nœuds (4)
- : plus foncé (6), de couleur gris (1), jaune (2),  
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),  
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- Yeux** : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire** : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 74



N° d'ordre : 1566 29 Désignation : Jora Chirine no 5 p.e  
= Siltamine  
Origine :  
Emplacement : . . . . . Vas. . . . . Vign. 1-40-A5

- 8 - Angle des nervures . . . . . (1) - (2) - 3. ♀  
9 - L<sub>1</sub>/L . . . . . (1) - 2 - 3.  
10 - L<sub>2</sub>/L . . . . . (1) - (2).  
11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - 5 - (7) - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - (2) - 3.  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - (2) - 3.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - (6).  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - (1) - 2 - (3) - 4 - (5) - 6 - (7) - (8).  
16 - Dents : forme . . . . . (1) - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - (2) - 3.  
18 - Angle lob. term. . . . . (1) - (2) - (3).  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . . 1 - (2) - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - (6) - (7) - (8) - 9.  
21 - Angle L<sub>3</sub> L'<sub>3</sub> . . . . . (1) - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. . . . . (1) - (2) - (3) - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : (1) - (2) - 3.  
Forme : (4) - 5.  
Médiane/Base : 6 - 7 - (8).
-